


---

**TOPKIT E0/23B**

---

**POTAIN** 



Măture Mast Mast Mástil  
 □ 1,6m x 1,6m

Măture Mast Mast Mástil  
 □ 2m x 2m





PA 451

SA 451


PA664


VA664


$$H_{\square} = H_{\square/\square} + 0,7m$$




F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 92 t	■ 114 t
F3	● 65 t	■ 89 t
	40 t	


F1	● 66 t	■ 86 t
	49 t	





F2	● 103 t	■ 188 t
F3	● 68 t	■ 155 t
	56 t	





F1	● 85 t	■ 129 t
	70 t	





# Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas





 Flèche Ausleger Jib Flecha



 Chariot standard 2/4 brins.  
(En cas d'utilisation  déduire 0,1 t aux charges ).  
 Chariot optionnel 2 brins uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von  ist 0,1 t der Lasten von  abzuziehen.  
 Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall. (When using  subtract 0,1 t from the loads ).  
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilizacion  quitar 0,1 t de las cargas ).  
 Carro opcional en 2 ramales solamente.


## Autres implantations Aufstellmöglichkeiten Mounting possibilities Otras implantaciones

Nous consulter  
Auf Anfrage  
Consult us  
Consultarnos




H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.


H > H maxi : Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service















 Without load and ballast with longest jib and maximum height.

H > H máxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes Antriebe Mechanisms Mecanismos

					m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación		45 RCS 25  			0 - 32	5	287 m >287 m*	45	33
					0 - 64	2,5			
					0 - 16	10			
					0 - 32	5			
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>			6 DPC 4		7,5 30 60			3 - 6	2,2 - 4,4
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>			OMD 30 L		0 → 0,9 tr/min U/min-rpm			8	5,9
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard <i>Standard</i> Standard <i>Standard</i> ▲▲ Changement de poste <i>Umsetzen</i> Repositioning <i>Cambin de sitio</i> ▲▲▲ Rapide <i>Schnell</i> Fast <i>Rápida</i>	SA 451	▲ RT 324 C1 2 V	12,5 - 25			2 x 7	2 x 5,2	
		 R ≥ 9 m	▲▲ RT 325 C1	16			2 x 5	2 x 3,7	
			▲▲▲ RC 446 AR H ≤ 34,4 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
		 R ≥ 12 m	▲ RT 443 A1 2 V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7	
			▲▲ RT 426 C1	16			2 x 6,5	2 x 4,8	
			▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 43,6 m	12 - 60			4 x 6,8	4 x 5	
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia eléctrica necesaria</i>		380 V 50 HZ  60 HZ	Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>				60 kVA		
			Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>				*		

\* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

# POTAIN

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY  
Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179  
EXPORT 207, rue de Bercy - Tour MATTEI - 75012 PARIS  
Tél. (1) 347.30.77 - Télex 215 483  
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF  
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745  
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG  
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Ref. 8105 EZL 4

Modifications réservées - *Anderungen vorbehalten* - Subject to modification - *Modificaciones reservadas*  
 Printed in France